



ቁጥር 12/4.1/4716/11
Ref.No.
ቀን 18/11/2011
Date

✓ ለኢትዮጵያ የታሸገ ውሃና ለስላሳ መጠጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች ማህበር

አዲስ አበባ

ጉዳዩ:- በፕላስቲክ ኮዳ የታሸገ ውሃ መክደኛ ላይ የሚደረገውን ኔክ ስሊቭ (Neck Sleeve/Seal) መጠቀምን ስለመከላከል፤

መስሪያ ቤታችን በቁጥር 11/14.1/4165/11 በቀን 26/10/2011ዓ.ም ለማህበራችሁ በጻፈው ደብዳቤ በፕላስቲክ ኮዳ የታሸገ ውሃ መክደኛ ላይ የሚደረገውን ኔክ ስሊቭ መጠቀም ማስቀረት እንዲቻል አውንታዊ ምላሽ መስጠቱ ይታወሳል።


በተመሳሳይ የታሸገ ውሃ ጥራት ደረጃን በተመለከተ ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት በግልባጭ በደረሰን ደብዳቤ:-

ሀ/ የኢትዮጵያ የምግብ መድኃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን በቀን 13 መጋቢት 2011 በቁጥር 02/12/29/911 በጻፈው ደብዳቤ ኔክ ስሊቭን በተመለከተ ደረጃ አለመኖሩን በመጥቀስ ኔክ ስሊቭ ከምርት ደህንነትና ጥራት ወይም ተጠቃሚው ሊያገኘው ከሚገባው መረጃ ጋር የተገናኘ አለመሆኑን አረጋግጧል።

ለ/ የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ ለማህበሩ በቁጥር 4/2/1/45/11 በቀን 17 ሐምሌ 2011 በጻፈው ደብዳቤ ኔክ ስሊቭ (Neck Sleeve) ጸድቀው ስራ በሚገኙ የታሸገ ውሃ የኢትዮጵያ ደረጃዎች CES 99 (Bottled water) እና CES 151 (Mineral bottled water) ያልተካተተ መሆኑንን በመጥቀስ ከውሃ ጥራት ደረጃ ጋር ተያያዥነት የሌለው መሆኑንን አሳውቋል።

በመሆኑም በሀገራችን ከዘርፉ የሚመነጨው የፕላስቲክ ቆሻሻ

1. በስብሰታ ከአፈር ጋር የማይወኃድ፤ ለአፈርና ከርሰ ምድር ውሃ መበከል መንሰኤ የሚሆን በመሆኑ፤
2. ከቆሻሻ ጋር የተጣለ ኔክ ስሊቭ አሰባሰቡ እንዲሁም ለመልሶ ዕውደት የሚያስፈልገው የሀይል ፍጆታ ሊያስገኝ ከሚችለው ፋይዳ ጋር የሚነጻጸር ባለመሆኑ፤



አምራች ተቋማት በአካባቢ ብክለት ቁጥጥር አዋጅ 300/1995 አንቀጽ 3/3 መሰረት ብክለትን ወይም ሌላ አካባቢያዊ ጉዳትን ሊያስከትል በሚችል የተግባር መስክ የተሰማራ ማንም ሰው የቆሻሻ መመንጨትን ለማስወገድ ወይም ወደ ተፈላጊው መጠን ለመቀነስ በተገቢ ቴክኖሎጂ መጠቀም ያለባቸው በመሆኑ ከሐምሌ 16 2011 ዓ.ም ጀምሮ የኔክ ስሊቪን መጠቀም እንዲቆም እያሳወቅን ለተግባራዊነቱ አስፈላጊውን ክትትል እና ቁጥጥር የምናደርግ መሆኑንን እንገልጻለን።



ከሰላምታ ጋር

(Handwritten signature)

ዩኔቫል መኩሪያ ምክራቢ

ግልባጭ

ለክቡር ኮሚሽነር

የአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን

- ለየንግድ እና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር
- ለኢትዮጵያ የምግብ መድሃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስላጣን
- ለየምግብ የመጠጥና የፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት
- ለኬሚካል እና ግንባታ ግበዓት ልማት ኢንስቲትዩት
- ለየኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ

አዲስ አበባ